




# store monobloc

NOUVEAU



**INVISIBLE**  
L'automatisme vent  
radio pour  
Barre de Charge



Fabriqués  
sur mesure avec des  
composants de haute qualité, les  
stores de terrasse Direct-Stores vous offriront de  
nombreuses années de fonctionnement sans soucis.

Un véritable *Store extérieur bann* Monobloc réalisé  
exclusivement sur mesure, livré prêt à poser avec notice  
d'installation, les réglages effectués (y compris pour la  
motorisation et les automatismes) pour un montage  
facilité :

L'enrouleur est monté sur une armature qui vient s'insérer  
dans les fixations face ou plafond. Un Auvent de  
protection tout en aluminium permet une protection de la  
toile contre les ruissellements de la toiture (Option).



Quatre fabricants (DICKSON, PARA, LATIM, GIOVANARDI) signent les toiles solaires extérieures qui  
équipent nos stores de terrasse.

Garanti 5 ans, l'entoilage est fourni avec 4 formes de lambrequin au choix.

Toile 100% acrylique teintée dans la masse, 300g/m<sup>2</sup>, pour une résistance inégalée aux tâches, corps gras, eau et salissures.

- Facteur solaire (FS) : supprime jusqu'à 95% de l'effet d'éblouissement
- Confort thermique : réduit la chaleur jusqu'à 95%, évite l'effet de serre
- Protection : UPF 12+, UPF 30+ et UPF 50+ jusqu'à 100% des U.V. filtrés.
- Solidité des coloris aux UV et intempéries : 7 à 8/8.

La toile autonettoyante et imperméable (320/330g/m<sup>2</sup>) est enduite sur 1 face avec une résine acrylique anti-fongique résistante  
aux UV, augmentant l'imperméabilité.

Elle permet de profiter de sa terrasse toute l'année, sans devoir replier le store dès la première pluie.

Toile 320/330g/m<sup>2</sup> ou 360g/m<sup>2</sup> en option :

- Imperméable (Norme hydrofuge EN 24920), traitement anti-tâche, imputrescible et finition Teflon anti corps gras

lambrequin droit

lambrequin vague

lambrequin crénelé

lambrequin feston

Fabrication Française



sur mesure

## store monobloc

### Marquage sur toile :

- Marquage sur le développé de la toile de l'inscription de votre choix (Police à choisir dans la typographie windows) dans le coloris de votre choix
- Marquage sur le développé de la toile du logo de votre choix (Fichier image à fournir en haute définition de 300 ppi)
- Marquage sur lambrequin de l'inscription de votre choix (Police à choisir dans la typographie windows) dans le coloris de votre choix
- Marquage sur lambrequin du logo de votre choix (Fichier image à fournir en haute définition de 300 ppi)



# store monobloc

Ce modèle se décline en trois versions, fonction de l'avancée maximale, qui diffèrent par l'encombrement du mécanisme, des bras et de la barre de charge.

## Configuration de base :

- Store monobloc, armature en fonte d'aluminium laquée blanc RAL 9010 ou ivoire RAL 1015
- Monté sur tube porteur en acier laqué blanc 40 x 40 mm,
- Tube d'enroulement en acier galvanisé ø 78 mm,
- Axes et visserie en acier inoxydable
- Bras avec tension par double câbles gainés
- Amplitude d'inclinaison de 5° à 60°
- Barre de charge de section 60 x 50 mm à 80 x 80 mm (selon dimensions)
- Largeur maximale : 5940 mm (au delà jusqu'à 18000mm en 2 ou 3 parties), avancée maximale : 4000 mm
- Manoeuvre par treuil rapport 1/10 et manivelle décrochable
- Fixations face
- Toile 100% acrylique 300g/m<sup>2</sup>

## En option :

- Toile 100% acrylique 320g/m<sup>2</sup> Tous Temps et 360g/m<sup>2</sup>
- Autres RAL à la demande
- Fixation plafond
- Moteur filaire commandé par interrupteur
- Moteur piloté par télécommande
- Manoeuvre de secours
- Automatisation vent
- Automatisation vent/soleil
- Automatisation vent/soleil/pluie
- Auvent en aluminium avec joues latérales

Cotes en mm

Avancée	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
Largeur minimale	1850	2100	2350	2600	2850	3090	3350	3600	3940	4800	5380

## MOTORISATION NICE-SCREEN

Silencieux, esthétique et fiable, le système de motorisation de stores Nice participe à la longévité de votre store Direct-Stores.

Les moteurs à réglage mécanique sont garantis 2 ans. Les moteurs asservis électroniquement, les transmetteurs radio et les automatismes sont garantis 2 ans.




## Motorisation optionnelle Somfy



DIRECT-STORES DISTRIBUTION - Mars 2013

**Direct-Stores garantit ses stores de terrasse 5 ans contre tous vices de fabrication. Cette garantie couvre l'armature et la toile. Pour les versions motorisées, les moteurs et l'ensemble des automatismes sont garantis 2 ans.**



Supports face

Support face/plafond



Tension des bras par double câble gainés pour tous les stores



Tension des bras par 4 câble gainés pour les stores à avancée supérieure à 3500mm

# LA PROTECTION SOLAIRE ADAPTÉE A VOS BESOINS

**DIRECT-STORES est l'enseigne internet de BIGFLEX FRANCE**

Usine et Siège Social : 1545, Chemin des Combes - 06600 Antibes Tél : 04 93 74 61 16 - Fax : 04 93 74 52 97 - site internet : [www.direct-stores.com](http://www.direct-stores.com) - e-mail : [contact@direct-stores.com](mailto:contact@direct-stores.com)  
BIGFLEX FRANCE SAS au capital de 40 000 euros - RCS Antibes 485 034 482 - SIRET 485 034 482 00011 - APE 1392 Z - N° Intracommunautaire FR 56485034482