



TENDANCE ET EFFICACE

Le store bateau est tendance.

Avec son mécanisme très peu encombrant, il se fonde harmonieusement dans tous les styles d'intérieur.

Les tissus utilisés sont des tissus techniques permettant une protection solaire performante.

CHEZ SOI OU AU BUREAU !

Avec des références certifiées non-feu M1, le store bateau DIRECT-STORES trouve aussi sa place dans les locaux recevant du public et donc soumis à la réglementation sur l'inflammabilité des matières. Banques, commerces, administrations, hôtels, restaurants qui peuvent s'équiper "déco" et solaire pour un budget très raisonnable.

Résultat : un store sur-mesure et de qualité avec une finition impeccable... pour un prix très doux.

- Mécanisme compact
- Manoeuvre à cordon, chaînette ou moteur 24v. ou 220v. (Option)
- Fixations mixtes mur/plafond (et en option fixations sans perçage pour fenêtre PVC).
- Tissu entièrement démontable
- Dimensions maxi : L 3,0 x H 2,6 m
- Nombreux tissus filtrants, diffusants, occultants (Certains certifiés anti-feu M1 pour les locaux accueillant du public)
- Fabrication française sur mesure

Fabrication Française




sur mesure

ASTUCIEUX ET CRÉATIF


Avec la manoeuvre à cordon, le store bateau est équipé d'un mécanisme ultra-compact. Il peut ainsi s'intégrer facilement et se monter directement sur des ouvrants de fenêtres.

Le tissu est monté directement sur le mécanisme plat par une bande velcro.

Dimensions du profilé supérieur




Dimensions des supports



Store Bateau à manoeuvre à chaînette

Cette monocommande robuste permet de monter et descendre le store très facilement. Les supports sont spécifiques au mécanisme de 25x25mm.



Store Bateau motorisé - Un moteur tubulaire discret

La motorisation est disponible en 24 v. ou en 220v.

Les moteurs (24 v. ou 220 v.) se caractérisent par leur silence et leur régularité de fonctionnement. Le moteur 24 v. est alimenté par transformateur 220V/24 v. avec une arrivée secteur proche.



Ces moteurs existent en commande par interrupteur ou par télécommande.



En 24 v. le mécanisme supérieur mesure 25x25mm et les fixations sont les mêmes que celles de la manoeuvre à chaînette. Moteur Somfy uniquement.



En 220 v. le moteur étant d'un diamètre de 35 ou 40mm, nécessite un mécanisme de 50x50mm. Moteur NiceScreen ou Somfy.



TISSUS

- Tissus diffusant en Trévira, 200 g/m² de coloris unis. Le tissu est monté directement sur le mécanisme plat par une bande velcro.

**Gamme
TREVIRA CS
100%
Polyester**
Tissu diffusant
classé non-
feu M1



Danube, Smoke, Forest, Apple juice, Lemon, Strawberry, Terracotta, Corail, Gold, Ocher, Apricot, Cream, Bone, Sand, Alabaster, Custard, Nazar

- Tissus semi-transparent en 100% polyester en 80 g/m², existe en 7 coloris unis. Le tissu est monté directement sur le mécanisme plat par une bande velcro.
- Tissus diffusant en 100% polyester en 260 g/m², existe en 33 coloris unis chiné. Qualité ameublement Le tissu est monté directement sur le mécanisme plat par une bande velcro.
- Tissus obscurcissant en 100% polyester en 255 g/m², existe en 12 coloris unis. Le tissu est monté directement sur le mécanisme plat par une bande velcro.
- Tissus 100% occultant en en 80% acrylique/20% polyester en 320 g/m², existe en 12 coloris unis. Le tissu est monté directement sur le mécanisme plat par une bande velcro.